

64751 1250 W 230 V

Halogenové studiové žárovky, dvoupaticové



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64751
---------------------	-------


Parametry

Jmenovitý výkon	1250.00 W
Jmenovité napětí	230 V
On-mode power [AGGR]	1295.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1295.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100
Světelná účinnost	27.6 lm/W
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3254 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	32835 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.418
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.397

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Délka	185.7 mm
Délka s patičí bez konektorů	185,70 mm

Životnost

Střední doba života	200 h
---------------------	-------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	R7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
------------------------	-----

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
LIF	P2/12
Odkaz na objednávku	64751

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4050300214641
----------------------------------	---------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4050300214641
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300214641	OSRH64751	-	4739738	-
4050300214641	OSRH64751	-	4739738	-

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300214641	64751 1250 W 230 V	Folding carton box 1	238 mm x 26 mm x 26 mm	0.16 dm ³	20.50 g
4050300214658	64751 1250 W 230 V	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	353.40 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:
„Dobré zprávy pro showbusiness“
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.