


Lok-it!

Halogenové žárovky




Výhody produktu

- Optimální využití generovaného světla v bodovém osvětlení



Technický list řady výrobků



383890_Lok-it! 1200W

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry	Fotometrické údaje	Rozměry & váha			Životnost
Popis výrobku	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Index podání barev Ra	Průměr	Délka	Vzdálenost světelného středu	Střední doba života
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	LOK-IT! 1200W/3	80.0 V	100	23.0 mm	140.0 mm	84,0 mm	250 h

	Vlastnosti	Kategorizace specifická pro danou zemi	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Provozní poloha hořáku	Kód ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Jakýkoli	Other	4008321382795	22-04-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	4008321382795	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.