

XBO 2000 W/SHSC OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W



Druh použití


- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla

Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátna
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev: $R_a >$




Technické údaje

Parametry

Jmenovitý proud	75.00 A
Rozsah řídicího proudu	50...85 A
Jmenovitý výkon	2000.00 W
Jmenovité napětí	25.0 V

Rozměry & váha



Průměr	46.0 mm
Délka	236.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	220,00 mm
Vzdálenost světelného středu	95,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	5,0 mm
Váha výrobku	391.00 g
Dálka vodiče	265.0

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SK27/50
Katoda (základní označení)	SFcX27-8

Technický list výrobku

Produktová poznámka	OFR = verze bez obsahu ozónuSHSC = extra krátká verze pro vodorovnou provozní polohu, anodové připojení pomocí kabelu (velmi krátké)Rozměry stejné jako u XBO 1600 A/HSC OFR
---------------------	--

Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	s30/p30 ¹⁾

¹⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahore

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321082077
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d7d8f0b3-9cce-48bc-b9a2-a440e89f5b64

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321082077	OSRXBO2000SHSCOFR	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321082077	XBO 2000 W/SHSC OFR	Shipping carton box 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm ³	1023.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.