

# ULTRA LIFE H7

Delší životnost a záruka 4 roky



## 4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

## Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami

## Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



## Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64210ULT              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 58 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12,0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 55,00 W            |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1500 lm |
| Tolerance světelného toku | ±10 %   |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 12,0 mm |
| Váha výrobku | 12,63 g |
| Délka        | 59,0 mm |

Životnost

|              |           |
|--------------|-----------|
| Životnost B3 | 1000 h    |
| Životnost Tc | 1500 h    |
| Záruka       | 3+1 years |

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PX26d |
|--------|-------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H7 |
|---------------|----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 64210ULT |
|---------------------|----------|


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321416261 | OSRA64210ULT   | -       | -          | -      |
| 4008321416278 | OSRA64210ULT   | -       | -          | -      |
| 4008321416261 | OSRA64210ULT   | -       | -          | -      |

Technický list výrobku



Others graphics

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321416261 | ULTRA LIFE H7 | Folding carton box 1            | 34 mm x 34 mm x 58 mm           | 0.07 dm <sup>3</sup> | 16.00 g        |
| 4008321416278 | ULTRA LIFE H7 | Bundle 10                       | 170 mm x 69 mm x 58 mm          | 0.68 dm <sup>3</sup> | 162.00 g       |
| 4008321416285 | ULTRA LIFE H7 | Shipping carton box 100         | 356 mm x 186 mm x 129 mm        | 8.54 dm <sup>3</sup> | 1775.00 g      |
| 4052899436237 | ULTRA LIFE H7 | Blister 1                       | 135 mm x 95 mm x 35 mm          | 0.45 dm <sup>3</sup> | 24.00 g        |
| 4052899436244 | ULTRA LIFE H7 | Shipping carton box 10          | 279 mm x 115 mm x 145 mm        | 4.65 dm <sup>3</sup> | 331.00 g       |
| 4052899436534 | ULTRA LIFE H7 | Blister 1                       | 135 mm x 95 mm x 35 mm          | 0.45 dm <sup>3</sup> | 24.00 g        |
| 4052899436541 | ULTRA LIFE H7 | Shipping carton box 10          | 279 mm x 115 mm x 145 mm        | 4.65 dm <sup>3</sup> | 331.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor                                                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Brochures<br>724901_ULTRA LIFE Leaflet EN     |
|  | Product movie<br>724899_ULTRA LIFE Trailer EN |



360 Degree Image  
ULTRA LIFE H7 64210ULT

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM