

ORIGINAL LINE HIR1

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9011
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	70 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	65.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	2500 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Průměr	11.3 mm
Váha výrobku	19.65 g
Délka	75.0 mm

Životnost

Životnost B3	220 h
Životnost Tc	300 h

Další údaje o produktu

Patice	PX20d
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HIR1
---------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9011
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321863973	ORIGINAL LINE HIR1	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1	Shipping carton box 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM