

ORIGINAL LINE H19

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64181L
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	72 W ¹⁾
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1750/1200 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha



Průměr	1300 mm
Váha výrobku	2090 g
Délka	820 mm

Životnost

Životnost B3	300 / 800 h
Životnost Tc	600 / 1600 h

Další údaje o produktu

Patice	PU43t-3
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H19
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64181L
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899507869 4052899599017
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4052899599024	ORIGINAL LINE H19	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	342.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



