

ORIGINAL LINE H8B

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64242
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	43 W ¹⁾
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	800 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Průměr	1200 mm
Váha výrobku	1900 g
Délka	668 mm

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	800 h

Další údaje o produktu

Patice	PGJY19-1
--------	----------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H8B
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64242
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321055422 4008321065643
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321055422	OSRA64242	-	-	-
4008321055439	OSRA64242	-	-	-
4008321055422	OSRA64242	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321055422	ORIGINAL LINE H8B	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321055439	ORIGINAL LINE H8B	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	251.00 g
4008321055446	ORIGINAL LINE H8B	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2701.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM