Technický list výrobku

ULTRA LIFE PY21W

Až čtyřnásobně delší životnost

Extra životnost
Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami

Větší odolnost
pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort

Široká produktová nabídka
Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek

Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	2100 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	2500 mm
Váha výrobku	806 g
Délka	525 mm

Životnost

Životnost B3	500 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	BAU15s

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Technologie	AUX

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7507ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147 | 4008321415165 | 4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm^3	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm^3	361.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.