

ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Doplňková světla	6 W	120 V	600 W	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Doplňková světla	6 W	120 V	600 W	13,5 V	80 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±20 %	1000 mm	400 h	1000 h	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±20 %	900 mm	400 h	1000 h	AUX	-

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained	In work

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

