

# ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 2752MFX          |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 1,8 W  |
| Jmenovité napětí  | 120 V  |
| Jmenovitý výkon   | 150 W  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |

Fotometrické údaje

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Světelný tok              | 6,0 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 %  |

Rozměry & váha



|              |        |
|--------------|--------|
| Průměr       | 500 mm |
| Váha výrobku | 120 g  |
| Délka        | 235 mm |

Barvy & materiály

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Barva patice | melounově žlutá |
|--------------|-----------------|

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1000 h |
| Životnost Tc | 6500 h |

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | BX8.5d |
|--------|--------|

Vlastnosti

|              |         |
|--------------|---------|
| Tloušťka PCB | 1,25 mm |
| Technologie  | AUX     |

Certifikáty & standardy

|                      |   |
|----------------------|---|
| ECE kategorie        | - |
| Povolení – schválení | - |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 2752MFX |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321019103   4008321298782      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321298782 | OSRA2752MFX    | -       | -          | -      |
| 4008321298799 | OSRA2752MFX    | -       | -          | -      |
| 4008321298782 | OSRA2752MFX    | -       | -          | -      |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                      | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem    | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| 4008321298782 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX | Unpacked 1                      | - x - x -                       |          |                |
| 4008321298799 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX | Folding carton box 10           | 46 mm x 29 mm x 112 mm          | 0.15 dm³ | 23.00 g        |
| 4008321298805 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX | Shipping carton box 50          | 148 mm x 115 mm x 55 mm         | 0.94 dm³ | 144.50 g       |

## Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM