

# Světelné zdroje s kovovými paticemi R5W

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 5007             |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 5 W    |
| Jmenovité napětí  | 120 V  |
| Jmenovitý výkon   | 500 W  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |

Fotometrické údaje

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok              | 50 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

Rozměry & váha



|              |        |
|--------------|--------|
| Průměr       | 160 mm |
| Váha výrobku | 600 g  |
| Délka        | 375 mm |

Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 350 h |
| Životnost Tc | 800 h |

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | BA15s |
|--------|-------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ECE kategorie        | R5W           |
| Povolení – schválení | Homologace E1 |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |      |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 5007 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300838427   4050300879413   4050300925585   4008321186737   4008321355232   4052899407015   4062172396004   4062172396028 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                       |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | Číslo SEG | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 4050300838427 | OSRA5007       | 8328126   | -         | -      |
| 4050300525082 | OSRA5007       | 8328126   | -         | -      |
| 4050300838427 | OSRA5007       | 8328126   | -         | -      |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2   | -         | 4730326   | -      |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2   | -         | 4730326   | -      |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku             | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838427 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Unpacked 1                      | - x - x -                       |                      |                |
| 4050300525082 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Folding carton box 10           | - x - x -                       |                      |                |
| 4008321093882 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box 50          | 205 mm x 144 mm x 64 mm         | 1.89 dm <sup>3</sup> | 402.00 g       |
| 4050300925585 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Blister 2                       | - x - x -                       |                      |                |

Technický list výrobku

|               |                              |                           |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321140319 | ORIGINAL - METAL<br>BASE R5W | Shipping carton box<br>20 | 189 mm x 80 mm x<br>108 mm | 1.63 dm <sup>3</sup> | 205.00 g |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R5W 5007 |

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM