


Technický list výrobku

## ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originální náhradní díly



### Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2820
---------------------	------


#### Parametry

Příkon	2,2 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	2 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	13,5 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.36 g
Délka	26.8 mm
Patice	W2.1x9.5d

#### Životnost

Životnost B3	600 hr
Životnost Tc	4000 hr

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4050300888156   4052899560741   4052899560673   4008321094094
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

### Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unpacked 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	153.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM