


Technický list výrobku

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7504
---------------------	------


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	21 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	6.00 g
Délka	47.5 mm
Patice	WX3x16d

Životnost

Životnost B3	400 hr
Životnost Tc	600 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	WY21W
---------------	-------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi


Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321165473	OSRA7504	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321165473	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Unpacked 1	47 mm x 20 mm x 20 mm	0.18 dm ³	6.00 g
4008321165497	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	527.00 g
4062172396240	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	24.00 g
4062172396257	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	274.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům



Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM