


Technický list výrobku

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21/5W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7515
---------------------	------


Parametry

Příkon	25 / 6 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	21/5 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 / ±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/35 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	6.80 g
Délka	47.5 mm
Patice	W3x16q

Životnost

Životnost B3	250 / 600 hr ¹⁾
Životnost Tc	500 / 1600 hr ¹⁾

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W21/5W
---------------	--------

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899324312	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Unpacked 1	20 mm x 20 mm x 47 mm	0.18 dm ³	7.00 g
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	500.00 g
4062172396387	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	25.00 g
4062172396394	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	290.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM