

TRUCKSTAR PRO H4

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasu a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64196TSP
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	85 / 80 W ¹⁾
Jmenovité napětí	240 V
Jmenovitý výkon	75/70 W
Testovací napětí	28,0 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1900/1200 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±15 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Délka	820 mm
Průměr	1650 mm
Váha výrobku	2590 g

Životnost

Životnost B3	140 / 450 h ¹⁾
Životnost Tc	300 / 1000 h ¹⁾

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64196TSP
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Bundle 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm ³	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Shipping carton box 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Technický list výrobku

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM