

# ORIGINAL - FESTOON

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy ORIGINAL sufitové žárovky s osvědčenou kvalitou prvovýroby mohou být použity jako originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Tyto žárovky se používají především pro osvětlení SPZ, jako boční směrová světla, osvětlení interiéru a světlo pro čtení.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku         | Informace o produktu |                                             | Parametry |                  |                 |                   |                  |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                       | Odkaz na objednávku  | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu | Testovací napětí |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | 6423                 | Doplňková světla                            | 7 W       | 24.0 V           | 5.00 W          | ±10 %             | 28,0 V           |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 6421                 | Doplňková světla                            | 3 W       | 240 V            | 300 W           | ±10 %             | 28,0 V           |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 6424                 | Doplňková světla                            | 7 W       | 24.0 V           | 5.00 W          | ±10 %             | 28,0 V           |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 6429                 | Doplňková světla                            | 10 W      | 240 V            | 1000 W          | ±10 %             | 28,0 V           |

| Popis výrobku         | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha |         | Životnost    |              | Další údaje o produktu |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|------------------------|
|                       | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Délka          | Průměr  | Životnost B3 | Životnost Tc | Patice                 |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | 45 lm              | ±20 %                     | 36.0 mm        | 11.0 mm | 1500 h       | 4000 h       | SV8.5-8                |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 17 lm              | ±20 %                     | 410 mm         | 1100 mm | 800 h        | 1500 h       | SV8.5-8                |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 60 lm              | ±20 %                     | 41.0 mm        | 11.0 mm | 1000 h       | 2000 h       | SV8.5-8                |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 105 lm             | ±20 %                     | 410 mm         | 1100 mm | 300 h        | 600 h        | SV8.5-8                |

| Popis výrobku         | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | Technologie | ECE kategorie           | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                    |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | AUX         | C5W                     | 29-02-2024                                                                                         | 4050300831435   4008321007711   4050300925981 |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | AUX         | -                       | 05-03-2024                                                                                         | 4008321007896   4008321090768                 |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | AUX         | -                       | 29-02-2024                                                                                         | 4008321007742   4050300891712                 |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | AUX         | -                       | 05-03-2024                                                                                         | 4008321007568   4008321090836                 |

| Popis výrobku         | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ORIGINAL FESTOON C5W  | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | No declarable substances contained | In work                          |

## Technický list řady výrobků

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

