

ULTRA LIFE

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami

Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort

Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Doplňková světla	5 W	120 V	500 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Doplňková světla	7 W	120 V	600 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Doplňková světla	25 / 6 W	120 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Doplňková světla	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Doplňková světla	25 W	120 V	2100 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Doplňková světla	10 W	120 V	1000 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Doplňková světla	5 W	120 V	500 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Doplňková světla	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje	Rozměry & váha		Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti
	Světelný tok	Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie
ULTRA LIFE C5W	45 lm	360 mm	1100 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	330 mm	900 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	525 mm	2500 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	525 mm	2500 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 lm	525 mm	2500 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	375 mm	1600 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	375 mm	1600 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE C5W	C5W	05-03-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	05-03-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	05-03-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

¹⁾ Žlutá žárovka pro čírá směrová světla
²⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

