

# ULTRA LIFE W5W

Až čtyřnásobně delší životnost



## Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami

## Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort

## Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



## Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 2825ULT          |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 5 W    |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon   | 5.00 W |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |

Fotometrické údaje

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok              | 50 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 26.8 mm |
| Průměr       | 10.0 mm |
| Váha výrobku | 1.38 g  |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 700 h  |
| Životnost Tc | 1500 h |

Další údaje o produktu

|        |           |
|--------|-----------|
| Patice | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE kategorie | W5W |
|---------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 2825ULT |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321413024   4008321415189   4052899419346   4062172394734 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321413024 | OSRA2825ULT    | -       | -          | -      |
| 4008321413031 | OSRA2825ULT    | -       | -          | -      |
| 4008321413024 | OSRA2825ULT    | -       | -          | -      |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321413024 | ULTRA LIFE W5W | Unpacked 1                      | - x - x -                       |                      |                |
| 4008321413031 | ULTRA LIFE W5W | Folding carton box 10           | 46 mm x 29 mm x 112 mm          | 0.15 dm <sup>3</sup> | 25.00 g        |
| 4008321413048 | ULTRA LIFE W5W | Shipping carton box 50          | 148 mm x 115 mm x 55 mm         | 0.94 dm <sup>3</sup> | 154.00 g       |
| 4008321415189 | ULTRA LIFE W5W | Blister 2                       | 135 mm x 95 mm x 13 mm          | 0.17 dm <sup>3</sup> | 14.00 g        |
| 4008321415196 | ULTRA LIFE W5W | Shipping carton box 20          | 140 mm x 105 mm x 146 mm        | 2.15 dm <sup>3</sup> | 188.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE W5W 2825ULT |

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



**OSRAM**