

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: nap. jako obrysové a parkovací svítla, osvětlení SPZ nebo boní smrová svítla Vašeho motocyklu.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5008
---------------------	------


Parametry

Příkon	10 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	10 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	125 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Patice	BA15s
Délka	37.5 mm
Průměr	19.0 mm
Průměr	19.0 mm
Váha výrobku	5.50 g

Životnost

Životnost B3	350 hr
Životnost Tc	800 hr

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R10W
---------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4052899407992 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	274.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM