Technický list řady výrobků

LEDriving PX-5

LED světla pro denní svícení



LED pixelová technologie
Dynamický vzhled díky fazetové optice a bodové pixelové technologii

Denní svícení
LED denní svícení vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace

5200 K
Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDriving PX-5 jsou vysoce výkonná a energeticky efektivní světla pro denní svícení pro vylepšení Vašeho vozu. Díky svému designu s pěti LED světly dá LEDriving PX-5 Vašemu vozu moderní a stylový vzhled. Systém tohoto světla pro denní svícení je kompatibilní s širokým spektrem modelů aut a jednoduše se instaluje. Pečlivý design systému LEDriving zajišťuje horizontální sklon 10 stupňů. Navíc se může pravé a levé světlo zaměnit, což zajistí bezproblémovou instalaci. Vysoká teplota chromatičnosti 5,200 K a dlouhá životnost 5,000 hodin přináší nekonečné potěšení z jízdy s LEDriving PX-5. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 3letou záruku. Poznámka: LEDriving PX-5 je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE E4 a ECE R87).

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost
Popis výrobku	**Odkaz na objednávku**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Teplota chromatičnosti**	**Světelný tok**	**Délka**	**Záruka**
LEDriving PX-5	LEDDRL301	13,2 V	12,5 W	5200 K	300 lm	160,0 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDRL301	13,2 V	12,5 W	5200 K	550 lm	160,0 mm	3 years

	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
Popis výrobku	**Konektor pro lampu**	**Technologie**	**Povolení – schválení**	**Standardy**
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Homologace E4	ECE R87
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Homologace E4	ECE R87

	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Popis výrobku	**Zkratka produktu**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 | 4008321832382 | 4052899525498	Lead

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Právní rady
Schválení ECE E4

Schválení ECE R87

Reference / odkazy
Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.