

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra silné pro off-road provoz



## Extra výkon

Pro záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví



## Excelentní jas

Dokonce i na nejnáročnějším terénu



## Robustní a univerzální

Řešení pro i nezvyklé požadavky



### Vysoká wattáž pro off-road, extra výkon

SUPER BRIGHT PREMIUM a SUPER BRIGHT jsou vysoce výkonné autožárovky pro off-road s mimořádným výkonem. Tyto robustní a všestranné žárovky dodávají nejvyšší jas i na nejtěžším terénu. Jsou vhodné pro: záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrat'te se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 62201SBP              |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road ≙ H3         |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 85 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12.0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 100.00 W           |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 2300 lm |
| Tolerance světelného toku | ±10 %   |
| Teplota chromatičnosti    | 3200 K  |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 12.0 mm |
| Váha výrobku | 8.00 g  |
| Délka        | 42.0 mm |

Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 50 h  |
| Životnost Tc | 200 h |

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PK22s |
|--------|-------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |   |
|---------------|---|
| ECE kategorie | - |
|---------------|---|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 62201SBP |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300247939   4050300839516   4052899126312   4062172343749 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                                  | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899126312 | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H3 | Folding carton box<br>1            | 25 mm x 23 mm x<br>70 mm           | 0.04 dm <sup>3</sup> | 9.00 g         |
| 4052899126329 | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H3 | Bundle<br>10                       | 126 mm x 45 mm x<br>69 mm          | 0.39 dm <sup>3</sup> | 90.00 g        |
| 4052899126336 | SUPER BRIGHT<br>PREMIUM / SUPER<br>BRIGHT ≙ H3 | Shipping carton box<br>100         | 245 mm x 145 mm x<br>140 mm        | 4.97 dm <sup>3</sup> | 1015.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP |

## Technický list výrobku

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM