

XENARC COOL BLUE BOOST -

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road



Jasně bílé světlo pro stylový LED vzhled
Bílé světlo díky speciálnímu plnění místo konvenčního povrstvení



Až 7,000 K1) Měřeno ve světlotmetu
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 7,000 K pro použití off-road

XENARC COOL BLUE BOOST je vydává bílé světlo, které připomíná světlo LED s teplotou chromatičnosti až 7 000 K. Může za to speciální plnicí systém místo konvenčního povrstvení. Výbojky generují vylepšený jas. Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí neumožňuje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|---------------------------|
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \triangleq D1S |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | HID světlomety |

Parametry

| | |
|-------------------|---------|
| Příkon | 35 |
| Jmenovité napětí | 85.0 |
| Jmenovitý výkon | 35 |
| Testovací napětí | 13,5 |
| Tolerance příkonu | ± 3 |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok | 3200 |
| Tolerance světelného toku | ± 15 |
| Teplota chromatičnosti | up to 7000 |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 9 |
| Váha výrobku | 59.00 |
| Délka | 83.2 |
| Patice | PK32d-2 |

Životnost

| | |
|--------------|------|
| Životnost B3 | 600 |
| Životnost Tc | 1500 |

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|------|
| ECE kategorie | - 1) |
|---------------|------|

1) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental & Regulatory Information

| | |
|---|-------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 16-09-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899439184 4062172404129 |

Technický list výrobku


| | |
|----------------------------------|--|
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828 |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| 4052899439184 | XENARC COOL BLUE BOOST \cong D1S | Hard Cover Box 2 | - x - x - | | |
| 4062172021869 | XENARC COOL BLUE BOOST \cong D1S | Shipping carton box 4 | - x - x - | | |
| 4062172404129 | XENARC COOL BLUE BOOST \cong D1S | HFB 2 | - x - x - | | |
| 4062172404136 | XENARC COOL BLUE BOOST \cong D1S | Shipping carton box 4 | - x - x - | | |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB |

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Technický list výrobku



OSRAM