Technický list řady výrobků

COOL BLUE BOOST

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road

Jasně bílá pro stylový LED vzhled
Pro pohodlné a neunavující řízení

Až 5,500 K[1)]
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled

Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji

Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K[1)]. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

1) Měřeno ve světlometu.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	80 W [1)]	12 V	80 W	13,2 V	1150 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H4	75 / 68 W [1)]	12 V	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	73 W [1)]	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W [1)]	12 V	75 W	13,2 V	1000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**ECE kategorie**	**Primární identifikátor článku**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	±15 %	8.5 mm	200 hr	400 hr	-	4052899436695 | 4052899439764 | 4052899437678 | 4062172388047
COOL BLUE BOOST ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	-	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
COOL BLUE BOOST ≙ H7	±15 %	10.7 mm	200 hr	400 hr	-	4052899437371 | 4052899437692 | 4062172388221 | 4052899439047 | 4052899437333 | 4052899439801
COOL BLUE BOOST ≙ H11	±15 %	12.0 mm	200 hr	400 hr	-	4052899437715 | 4052899439085 | 4052899439849 | 4052899437395 | 4052899437357 | 4062172388245

Popis výrobku	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

[1)] Maximální

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.