Technický list výrobku

COOL BLUE BOOST

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road

Jasně bílá pro stylový LED vzhled
Pro pohodlné a neunavující řízení

Až 5,500 K[1)]
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled

Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji

Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K[1)]. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

1) Měřeno ve světlometu.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H11
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	62211CBB

Parametry

Příkon	75 W [1)]
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	75 W
Testovací napětí	13,2 V

[1)] Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	20.70 g
Délka	67.0 mm
Patice	PGJ19-2

Životnost

Životnost B3	200 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost Tc	400 hr

Vlastnosti

Technologie	HAL [1)]

[1)] Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4052899437715 | 4052899439085 | 4052899439849 | 4052899437395 | 4052899437357 | 4062172388245
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899437395	COOL BLUE BOOST ≙ H11	Hard Cover Box 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.61 dm³	133.00 g
4062172060325	COOL BLUE BOOST ≙ H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	752.00 g
4062172388245	COOL BLUE BOOST ≙ H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	70.00 g
4062172388252	COOL BLUE BOOST ≙ H11	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	431.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.