Technický list výrobku

COOL BLUE BOOST

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road

Jasně bílá pro stylový LED vzhled
Pro pohodlné a neunavující řízení

Až 5,500 K[1)]
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled

Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K[1)]. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

1) Měřeno ve světlometu.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	62193CBB

Parametry

Příkon	75 / 68 W [1)]
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	100/90 W
Testovací napětí	13,2 V

[1)] Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1600/760 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±15 %
Teplota chromatičnosti	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	17.0 mm
Váha výrobku	23.70 g
Délka	87.0 mm
Patice	P43t

Životnost

Životnost B3	100 / 200 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost Tc	200 / 400 hr

Vlastnosti

Technologie	HAL [1)]

[1)] Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172388207	COOL BLUE BOOST ≙ H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	76.00 g
4062172388214	COOL BLUE BOOST ≙ H4	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	461.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.