Technický list výrobku

NIGHT BREAKER SILVER H1

Vynikající poměr výkonu a životnosti

Až o 100 % více jasu
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky

Až 130 m dlouhý světelný kužel
Pro lepší viditelnost

Excelentní poměr cena / životnost
Více světla, rozumná doba životnosti

Výkonná halogenová žárovka OSRAM s nejlepší životností

S NIGHT BREAKER SILVER nabízí společnost OSRAM výkonnou halogenovou autožárovku s optimalizovanou životností. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER vytváří až o 100% více jasu ve srovnání s minimálními normami, světelný kužel dosahuje délky až 130 metrů. To vám umožní vidět silniční značky, překážky a nebezpečí dříve a rychleji reagovat. Kromě toho mají tyto autožárovky přesvědčivý poměr ceny a výkonu a moderní design s atraktivním stříbrným vrchlíkem (H4 / H7 / H11). Perfektní volba pro řidiče, kteří kladou vysoké požadavky na výkon a životnost.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150NBS

Parametry

Příkon	68 W [1)]
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V

[1)] Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	8.5 mm
Váha výrobku	6.30 g
Délka	62.5 mm
Patice	P14.5s

Životnost

Životnost B3	400 hr
Životnost Tc	650 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Technologie	HAL

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172256988 | 4052899992573 | 4062172388085 | 4052899992252 | 4052899992399 | 4052899992238 | 4062172395465
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm³	8.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm³	905.00 g
4062172388085	NIGHT BREAKER SILVER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm³	43.00 g
4062172388092	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	292.00 g
4062172395465	NIGHT BREAKER SILVER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm³	16.00 g
4062172395472	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm³	202.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Právní rady
Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.