

# NIGHT BREAKER SILVER H7

Vynikající poměr výkonu a životnosti



## Až o 100 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



## Až 130 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



## Excelentní poměr cena životnost

Více světla, rozumná doba životnosti



## Výkonná halogenová žárovka OSRAM s nejlepší životností

S NIGHT BREAKER SILVER nabízí společnost OSRAM výkonnou halogenovou autožárovku s optimalizovanou životností. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER vytváří až o 100% více jasů ve srovnání s minimálními normami, světelný kužel dosahuje délky až 130 metrů. To vám umožní vidět silniční značky, překážky a nebezpečí dříve a rychleji reagovat. Kromě toho mají tyto autožárovky přesvědčivý poměr ceny a výkonu a moderní design s atraktivním stříbrným vrchlíkem (H4 / H7 / H11). Perfektní volba pro řidiče, kteří kladou vysoké požadavky na výkon a životnost.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64210NBS              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 58 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 120 V              |
| Jmenovitý výkon  | 5500 W             |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1500 lm |
| Tolerance světelného toku | ±10 %   |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 1130 mm |
| Váha výrobku | 1250 g  |
| Délka        | 590 mm  |

Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 330 h |
| Životnost Tc | 550 h |

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PX26d |
|--------|-------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H7 |
|---------------|----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 64210NBS |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899992719   4052899992511   4052899579187   4052899992634   4052899992771   4052899992696   4052899992757   4052899992535   4062172387576   4052899992733   4062172395113 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku           | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899579187 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Unpacked 1                      | - x - x -                       |                       | 13.00 g        |
| 4052899579194 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Shipping carton box 180         | 345 mm x 255 mm x 240 mm        | 21.11 dm <sup>3</sup> | 2852.00 g      |
| 4052899992511 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Blister 1                       | 135 mm x 95 mm x 35 mm          | 0.45 dm <sup>3</sup>  | 24.00 g        |
| 4052899992528 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Shipping carton box 10          | 279 mm x 115 mm x 146 mm        | 4.68 dm <sup>3</sup>  | 315.00 g       |
| 4052899992634 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Folding carton box 1            | 34 mm x 34 mm x 58 mm           | 0.07 dm <sup>3</sup>  | 16.00 g        |
| 4052899992641 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Bundle 10                       | 170 mm x 69 mm x 58 mm          | 0.68 dm <sup>3</sup>  | 161.00 g       |
| 4052899992658 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Shipping carton box 100         | 356 mm x 186 mm x 129 mm        | 8.54 dm <sup>3</sup>  | 1722.00 g      |
| 4052899992719 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Hard Cover Box 2                | 114 mm x 49 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 117.00 g       |
| 4062172058827 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Shipping carton box 10          | 268 mm x 126 mm x 125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup>  | 670.00 g       |

# Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM