

Lok-it! 1700/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Druh použití

– Architecture & Architainment

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	170000 W
Jmenovité napětí	845 V
Provozní napětí světelného zdroje	84.5 V
Jmenovitý proud	20 A
Proud světelného zdroje	200 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	135000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	>92

Rozměry & váha

Průměr	2800 mm
Délka	1210 mm
Vzdálenost světelného středu	60,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	5.2 mm

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965201 4052899561854
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899561854	Lok-it! 1700/PS	Shipping carton box 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3168.00 g
4052899965201	Lok-it! 1700/PS	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	132.00 g
4062172072038	Lok-it! 1700/PS	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1470.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.