

Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! HSD | Short Arc Metal Halide lamps



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	30000 W
Jmenovité napětí	950 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Proud světelného zdroje	32 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	20500 lm
Teplota chromatičnosti	8700 K

Rozměry & váha



Průměr	2300 mm
Délka	1223 mm
Vzdálenost světelného středu	67,0 mm

Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989 4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1824.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.