Technický list výrobku

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

Legální na veřejných komunikacích

Povoleno pro silniční provoz dle §53a StVZO. Použití je povoleno i v dalších zemích EU.[1)]

Všestranné použití

V Německu povinné pro vozidla ≥ 3.5t and for vehicles < 3.5t optional and recommended also in other countries

Robustní a spolehlivý

Odolný proti vodě, prachu a nárazům

Připraveno k použití ihned po zakoupení

Baterie jsou součástí dodávky

Světlo znamená bezpečí – Vidět a být viděn s produkty OSRAM

Naše výkonné LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential nabízí lepší viditelnost a tím i zvýšenou bezpečnost pro vás i ostatní účastníky silničního provozu. Díky 3 vysoce výkonným LED diodám s dlouhou životností a jasně oranžovému blikajícímu světlu můžete na sebe upozornit ve dne i v noci a preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci. Výstražné světlo je v Německu legální a povinné pro vozidla ≥ 3,5 t podle §53a TA19 StVZO, ale lze jej použít i v jiných zemích a pro různé typy vozidel. [1)]Jeho kompaktní konstrukce umožňuje pohodlné uložení ve vozidle. Díky výklopným, robustním nohám jej lze rychle a snadno umístit vedle výstražného trojúhelníku. Pogumované nožičky navíc zajišťují protiskluzovou stabilitu i při síle větru 9.

S provozní dobou přes 15 hodin nabízí LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential dlouhodobý výkon. Integrovaná testovací funkce umožňuje kdykoli zkontrolovat kapacitu baterie. Má certifikaci CE a GGVS/ADR[2)], což zajišťuje splnění bezpečnostních norem.

S krytím IP54 a IK06 je LED výstražné světlo odolné vůči vniknutí vody a prachu a také vůči nárazům a otřesům. Balení obsahuje 4 baterie AA, takže je výstražné světlo připraveno k použití ihned po zakoupení. this product.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Použití je povoleno i v jiných zemích EU, pokud jsou dodrženy příslušné vnitrostátní předpisy
Poznámka k produktu 2	2) Schváleno pro přepravu nebezpečných věcí podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a nařízení o nebezpečných věcech na silnicích
Poznámka k produktu 3	3) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL106

Parametry

Jmenovitý výkon	3 W
Jmenovité napětí	6.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	2000 K
Barva světla LED	oranžová

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	566.00 g
Délka	237.0 mm
Šířka	91.0 mm
Výška	43.0 mm

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Typ baterie	Alkaline
Baterie	4X LR6

Vlastnosti

Technologie	LED

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP54
Standardy	StVZO§22a, TA 19, CE, UKCA, GGVS/ADR
IK Class	IK06

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172413169	LEDguardian TA19 Essential	Folding carton box 1	94 mm x 47 mm x 243 mm	1.07 dm^3	619.00 g
4062172413176	LEDguardian TA19 Essential	Shipping carton box 10	255 mm x 210 mm x 290 mm	15.53 dm^3	6540.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Právní rady

1) Použití je povoleno i v jiných zemích EU, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné národní předpisy2) Schváleno pro přepravu nebezpečného zboží dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží a nařízení o silniční přepravě nebezpečného zboží3) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.cz/zarukyPokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.