


# LEDDriving DMI for SEAT

Legální a výkonné LED vylepšení



## Dynamické LEDky

Dynamické směrové světlo do bočních zrcátek s vysoce výkonnými LEDkami



## - Plug & Play

- Nekomplicovaná instalace-  
Rychlá úprava a instalace



## Až o 200 % více jasů<sup>1)</sup>

Vysoký kontrast ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému LED světlu<sup>2)</sup>



## ECE-certifikace

- ECE R6/R10- Zcela legální-  
Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



### Zapněte OSRAM LEDriving dynamické směrovky na bočních zrcátkách

Innovative & Up to date Díky naší snaze o inovace a kvalitu přináší OSRAM zcela nové osvětlení vozidel. Rozšířili jsme portfolio LED osvětlení pro vozidla o dynamické směrovky na boční zrcátka LEDriving. Tyto plně dynamické LED indikátory změny směru nabízejí inovativní design, který působivě doplňuje individuální vzhled vašeho vozidla. Dělalí skvělý dojem díky inovativním vysoce výkonným LED diodám s až o 200 % vyšším jasnem<sup>1)</sup> a působivým vysokým kontrastem ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému LED světlu<sup>2)</sup> Díky nejnovější technologii světlovodů nabízejí také homogenní rozložení světla. V důsledku všech těchto aspektů vás protijedoucí vozidlo zaznamená dříve a tak se následně zvýší i bezpečnost v silničním provozu. Kromě toho OSRAM poskytuje 5-ti letou záruku<sup>3)</sup> Vysoká kompatibilita & Individuální design Dynamické směrovky bočních zrcátek LEDriving se vyznačují nejen inovativní osvětlovací technikou, ale také vysokou úrovní kompatibility. Takže jsou kompatibilní s různými modely vozidel. K dispozici jsou také dvě varianty: ČERNÁ nebo BÍLÁ EDICE: obě jsou navrženy tak, aby účinně vyzdvihly individuální styl mnoha vozidel. Zatímco edice BLACK zaujme tónovaným černým designem, edice WHITE má jasný a bílý design. Díky dvěma různým verzím se dynamické směrovky do bočních zrcátek LEDriving Zcela legální & nekomplikovaná výměna Zvýraznění vozidla zcela legálně, jednoduchým a velmi stylovým způsobem s poutavými akcenty je nyní velmi snadné s nejnovějšími inovacemi OSRAM. Podle pokynů ECE byly na provedeny nezbytné zkoušky a schválení, což znamená, že jsou zcela legální v silničním provozu a registrace do dokladů o vozidle není nutná. ECE certifikováno podle ECE R6 / R10. Technologie Plug & Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci indikátorů směru LEDriving . Stávající kabely nemusí být měněny ani upravovány. Testovaná kvalita OSRAM dle DIN EN ISO / IEC 17025 Dynamický indikátor směru do bočního zrcátka LEDriving byl testován v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy na vodu, prach, nízké a vysoké teploty, UV světlo a trvalé vibrace a ověřen třídou IP ochrany IP K6K9K. Zapněte dynamické indikátory směru v bočních zrcátkách OSRAM LEDriving Poznámky k aplikaci: Seat Leon 5F (2012-) Seat Ibiza KJ (2018-) Seat Arona KJ (2018-) 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R62) Ve srovnání s ostatními směrovkami na bočních zrcátkách 3) Přesné podmínky naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDMI 5F0 BK S                  |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Směrové světlo na bočním zrcátku |

Parametry

|                  |        |
|------------------|--------|
| Testovací napětí | 13,2 V |
| Jmenovité napětí | 120 V  |

Fotometrické údaje

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti | 2700 K     |
| Intenzita              | min 0.6 cd |

Rozměry & váha

|       |         |
|-------|---------|
| Délka | 2400 mm |
| Šířka | 600 mm  |
| Výška | 500 mm  |

Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost Tc | 5000 h  |
| Záruka       | 5 years |

Další údaje o produktu

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Konektor pro lampu  | Plug&Play     |
| Produktová poznámka | Black Edition |

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Standardy            | CCC/SAE/EAC/ECE R6, R10 |
| Povolení – schválení | E24 approval            |
| Druh ochrany         | IP6K9K                  |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDMI 5F0 BK S |
|---------------------|-----------------|

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                  | 06-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                           | 4062172052832 |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku         | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172052832 | LEDiving DMI for SEAT | Folding carton box 1            | 300 mm x 70 mm x 210 mm         | 4.41 dm <sup>3</sup>  | 242.00 g       |
| 4062172052849 | LEDiving DMI for SEAT | Shipping carton box 4           | 315 mm x 300 mm x 230 mm        | 21.74 dm <sup>3</sup> | 1294.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving DYNAMIC MIRROR INDICATOR                                       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDiving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN) |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)             |
|  | Video<br>OSRAM Quality Testing LEDiving dynamic Mirror Indicator (EN)                       |

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

