

LEDinspect PRO TORCH 800



Dosvit až 450 m

Podívejte se dále díky technologii LED a nastavitelnému zaostření paprsku



Jasně světlo LED

Světelný tok 800 lm



5 úrovní osvětlení

Prodlužte dobu provozu až na 12 hodin pomocí úsporných režimů a nouzového blikání



Dobíjecí

Rychlé nabíjení pomocí kabelu USB-C (součástí balení)



Robustní, odolná a přesná svítilna se světelným tokem 800 lumenů

OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 800 je výkonná a odolná svítilna LED určená pro profesionály, kteří potřebují jasné a spolehlivé osvětlení v náročných pracovních podmínkách. Je vyrobena z robustního hliníku s gumovou rukojetí, která zajišťuje pohodlné držení, takže je ideální pro dílny, garáže a venkovní použití.

Tato svítilna s působivým výkonem 800 lumenů na vysoké úrovni využívá pokročilou technologii vysoce výkonných diod LED, která zajišťuje vynikající jas a účinnost. Funkce zoomu umožňuje plynulé nastavení mezi širokým zábleskovým světlem a zaostřeným bodovým světlem, což zajišťuje přesné osvětlení pro jakýkoli úkol. Díky pěti režimům svícení - High, Mid, Low, Eco a Flash - se přizpůsobí různým potřebám osvětlení a v úsporném režimu nabízí až 24 hodin provozu pro delší použití.

Navržena tak, aby odolávala náročným podmínkám, a díky stupni krytí IP44 je chráněna proti prachu a stříkající vodě. Je napájena li-ionovou dobíjecí baterií s kapacitou 2200 mAh a nabízí až 2,5 hodiny při vysokém výkonu, 5 hodin při středním výkonu, 8 hodin při nízkém výkonu a rychlé 3-4hodinové nabíjení, které zajišťuje minimální prostoje.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL431
---------------------	----------

Parametry

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovité napětí	3.7 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	800 lm
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	203.00 g
Délka	36.0 mm
Šířka	36.0 mm
Výška	178.0 mm

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Životnost

Technický list výrobku

Záruka	2 years
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-----------	---------------------------

Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	8.14
-------------------------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	3fdaff89-21bb-4ac0-8db6-a5f28b3e404f

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172416139	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	49 mm x 39 mm x 182 mm	0.35 dm ³	227.00 g
4062172416146	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	130 mm x 110 mm x 196 mm	2.80 dm ³	1417.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect PRO TORCH 800
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM