

LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Legální a výkonné LED vylepšení



Dynamické LEDky

Dynamické směrové světlo do bočních zrcátek s vysoce výkonnými LEDkami



- Plug & Play

Rychlá a nekomplikovaná úprava a instalace



Až o 200 % více jasu¹⁾

Vynikající jas a vysoký kontrast ve dne i v noci díky intenzivnímu oranžovému LED světlu ²⁾



ECE-certifikace

- ECE R6/R10- Zcela legální-
Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



Zapněte OSRAM LEDriving dynamické směrovky na bočních zrcátkách

Innovative & Up to date Na základě našeho úsilí o inovace a kvalitu vyvíjíme zcela nové osvětlení vozidel od společnosti OSRAM. Přidáním dynamických indikátorů zrcátek LEDriving došlo k dalšímu rozšíření rozsáhlého portfolia LED OSRAM. Tyto plně dynamické LED směrové ukazatele do bočních zrcátek nabízejí inovativní design, který efektně doplňuje individuální vzhled vašeho vozidla. Bodují na základě inovativních vysoce výkonných LED diod s až o 200% vyšším jasnem 1) a působivým vysokým kontrastem ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému LED světlu 2) Díky nejnovější technologii světlovodu, nabízejí také homogenní distribuci světla. Výsledkem všech těchto aspektů je možnost lepšího vnímání vašeho vozidla protijedoucím vozidlem což následně zvyšuje bezpečnost v silničním provozu. Společnost OSRAM poskytuje pětiletou záruku na tento výrobek3) Vysoká kompatibilita & Individuální design Dynamické směrovky bočních zrcátek LEDriving se vyznačují nejen svou inovativní světelnou technologií, ale také vysokou úrovní kompatibility. Jsou tedy kompatibilní s různými modely vozidel. Na výběr jsou také dvě varianty: ČERNÁ edice nebo BÍLÁ EDICE - obě jsou navrženy tak, aby efektivně zdůrazňovaly individuální styl mnoha vozidel. Zatímco edice BLACK zaujme tónovaným, černým designem, edice WHITE se vyznačuje jasným bílým designem. Díky dvěma různým verzím se dynamické ukazatele zrcátek LEDriving dokonale přizpůsobí exteriéru nejrozličnějších vozidel. ECE certifikováno & Snadná výměna Zcela legální vylepšení vozidla mimořádně stylovým způsobem s poutavými akcenty je nyní s nejnovějšími inovacemi OSRAM velmi snadné. Podle pokynů ECE byly provedeny nezbytné zkoušky pro schválení dynamických směrovek bočních zrcátek LEDriving, což znamená, že jsou v silničním provozu zcela legální a registrace do dokumentů vozidla není nutná. ECE certifikováno podle ECE R6 / R10. Technologie Plug & Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci dynamických směrovek LEDriving, stávající kabely se nemusí měnit ani se nepoškodí. Testovaná OSRAM kvalita dle DIN EN ISO / IEC 17025 Dynamická směrová světla do bočních zrcátek LEDriving byla testována v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nízkých a vysokých teplot, UV světla a trvalých vibrací a ověřena stupněm krytí IP IP6K9K. Zapněte dynamické ukazatele směru OSRAM LEDriving na bočních zrcátkách Vhodné pro: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R62) Ve srovnání s jinými směrovkami3) Více informací naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry			Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Intenzita
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LEDDMI 8W0 BK S	Směrové světlo na bočním zrcátku	120 V	240 W	13,2 V	min 0.6 cd
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LEDDMI 8W0 WT S	Směrové světlo na bočním zrcátku	120 V	240 W	13,2 V	min 0.6 cd

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Rozměry & váha			Životnost	
		Výška	Šířka	Délka	Záruka	Životnost Tc
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	2700 K	650 mm	700 mm	2550 mm	5 years	5000 h
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	2700 K	650 mm	700 mm	2550 mm	5 years	5000 h

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy		
	Technologie	Druh ochrany	Povolení – schválení	Standardy
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LED ³⁾	IP6K9K	E24 approval	CCC/SAE/EAC
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LED ³⁾	IP6K9K	E24 approval	CCC/SAE/EAC

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	06-03-2024	4062172052818	In work
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	06-03-2024	4062172052733	In work

¹⁾ Black Edition
²⁾ White Edition
³⁾ Light-emitting diode application

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Právní poradenství:

LEDriving dynamické směrovky do bočních zrcátek mají ECE schválení a jsou určeny pro náhradu originálních směrovek z výroby bez dodatečné registrace. Nutno zohlednit lokální legislativu.

- 1) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R6
- 2) Ve srovnání s jinými zrcadlovými směrovkami
- 3) přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.cz/am

Právní poradenství:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.