Technický list řady výrobků

LEDriving SL P21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé

Nahrazuje konvenční žárovky P21W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)

Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnostiaž 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
LEDriving SL ≙ P21W	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	160 lm

		Physical Attributes & Dimensions	**Životnost**		**Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**
LEDriving SL ≙ P21W	±25 %	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172348652 | 4062172152181 | 4062172401210 | 4062172408318

Popis výrobku	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**	**Číslo CAS látky 1**	**Pokyny pro bezpečné používání**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31 | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4 | cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891 | 431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny
Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady
Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.