

# LEDDriving SL W21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky W21W

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za W21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku        | Informace o produktu |                                     |                                                | Parametry |                  |                 |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                      | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)    | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SL ≙ W21W | 7505DWP              | Off-road ≙ W21W                     | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla | 2.8 W     | 120 V            | 200 W           |

| Popis výrobku        | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost    |              | Vlastnosti        |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
|                      |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku |                | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie       |
| LEDDriving SL ≙ W21W | 13,5 V           | 145 lm             | ±25 %                     | 2000 mm        | 1500 h       | 4000 h       | LED <sup>1)</sup> |

| Popis výrobku        | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDDriving SL ≙ W21W | 09-02-2024                                                                                         | 4062172149235   4062172401555 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Popis výrobku        | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ W21W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Bezpečnostní pokyny**

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

**Právní rady**

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.