

# LEDDriving SL P13W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P13W**

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada pro P13W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P13W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P13W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 828DWP                                                                     |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road ≙ P13W                                                            |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení. |


Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 1.90 W |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon   | 1.60 W |
| Testovací napětí  | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |

Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok              | 130 lm     |
| Tolerance světelného toku | ±15 %      |
| Teplota chromatičnosti    | 6000 K     |
| Barva světla LED          | Cool white |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 23.0 mm |
| Váha výrobku | 10.50 g |
| Délka        | 48.3 mm |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1500 h |
| Životnost Tc | 4000 h |

Technický list výrobku

|        |         |
|--------|---------|
| Záruka | 4 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

|        |           |
|--------|-----------|
| Patice | PG18.5d-1 |
|--------|-----------|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Odkaz na objednávku | 828DWP |
|---------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172150279   4062172401432                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775                                                               |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                   | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172150279 | LEDDriving SL $\triangleq$ P13W | Folding carton box 1            | 34 mm x 35 mm x 58 mm           | 0.07 dm <sup>3</sup> | 14.00 g        |
| 4062172150286 | LEDDriving SL $\triangleq$ P13W | Shipping carton box 10          | 178 mm x 76 mm x 67 mm          | 0.91 dm <sup>3</sup> | 166.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM