

# TYREinflate 200



## Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 4,5 minuty\*\*



## Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



## Včetně třídílné sady adaptéru

Nafouknout jízdní kola, míčky, nafukovací čluny atd.



## Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

Analogový kompresor OSRAM TyreInflate 200 nafoukne 13" pneumatiku za 4,5 minuty\*\*. Má velké tlačítko zapnutí / vypnutí pro snadné použití. Jeho stabilní konstrukce udržuje kompresor stále v provozu. Napájení ze zásuvky 12V ve vozidle, dlouhý 3m napájecí kabel TyreInflate 200 usnadňuje dosažení všech pneumatik. Zobrazuje hodnoty tlaku v kPa, barech a PSI. Zahrnuje úložný prostor pro víčka ventilů pneumatik. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. \*\*na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technické údaje


Informace o produktu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Odkaz na objednávku     | OTI200        |
| Doba nafouknutí         | 4.5 min       |
| Max. tlak               | 5.5 bar       |
| Délka vzduchové hadice  | 50 cm         |
| Délka napájecího kabelu | 3.0 m         |
| Doba nabíjení (h)       | N/A           |
| Velikost displeje       | 50 mm         |
| Měřicí jednotky         | PSI, kPa, bar |
| Accuracy (bar)          | ±0.1 bar      |
| Průtok (l / min)        | tbc           |

Parametry

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon  | 120,00 W        |
| Jmenovité napětí | 11,1 V          |
| Provozní napětí  | 12 V            |
| Zdroj energie    | 12 V Fused Plug |

Rozměry & váha



|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 197,0 mm |
| Šířka | 79,0 mm  |
| Výška | 180,0 mm |

Další údaje o produktu

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Typ displeje             | Analogue     |
| Hladina hluku (dB)       | 90 dB        |
| Doporučeno pro použití s | Car, Bicycle |

Vlastnosti

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Příslušenství | Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes |
| Pojistka      | 10 A                                     |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Odkaz na objednávku | OTI200 |
|---------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620209                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265                                                               |



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics

Technický list výrobku



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku    | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899620209 | TYRE inflate 200 | Folding carton box<br>1         | 186 mm x 83 mm x 203 mm         | 3.13 dm <sup>3</sup>  | 790.00 g       |
| 4062172166515 | TYRE inflate 200 | Shipping carton box<br>4        | 351 mm x 206 mm x 238 mm        | 17.21 dm <sup>3</sup> | 3462.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 200                                           |
|  | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                |
|  | Product movie<br>TyreInflate 200 Product Video (EN)                           |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable        |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

### Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

\* přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM