

BATTERYcharge 904



Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



9-ti stupňový dobíjecí proces

Pro snadné nabíjení olověných / AGM baterií



Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s více stupňovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharger 904 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 4A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších vozidel. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie pouze s 9stupňovým cyklem olověných / AGM baterií. Připojte a ujistěte se, že nabíječka autobaterie udržuje vaši autobaterii, protože se automaticky přizpůsobí režimu dlouhodobé údržby, když je baterie nabitá. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu.

Technické údaje


Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger
---	-----------------------

Parametry

Nabíjecí proud (až)	4.0 A
Udržovací proud (až)	2.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	90 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	n/a

Rozměry & váha



Délka	146,0 mm
Šířka	85,0 mm
Výška	51,0 mm
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Délka kabelu svorky	1.5 m

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620520

Technický list výrobku

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620520	BATTERY charge 904	Folding carton box 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm ³	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Shipping carton box 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm ³	3149.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

Právní rady

Technický list výrobku

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM