

ROADSIGHT Rear

Zadní kamera s rozlišením 1080p



Kompaktní rozměry

Nenápadné zabudování do vozidla



Zorné pole 130°

Záznam o dění na silnici v širokém úhlu



Kompatibilní s OSRAM ROADsight 50

Pro perfektní přehled o dění na silnici před vozidlem i za ním



Kompaktní nenápadná palubní kamera pro zobrazení dění na silnici za automobilem

Nainstalovaná palubní kamera OSRAM ROADsight REAR 10 vám může přinést klid v duši při řízení automobilu. Ve spolupráci s kamerou OSRAM ROADsight 50 váš tato zadní kamera informuje o tom, co se může dít za vámi během řízení vozidla. ORSDCR10 nabízí ostré záznamy ve Full-HD kvalitě 1080p 30fps, abyste mohli identifikovat detaily, které by pro vás mohly být užitečné. OSRAM ROADsight Rear 10 je nenápadná palubní kamera – palubní kamera je drobná a nemá výrazné zbarvení, aby neupoutávala pozornost a neodváděla od řízení vozidla. Čočka se zorným polem 130° nabízí široký výhled na vozovku za vámi. S palubní kamerou OSRAM ROADsight 50 získáte dobrý přehled o tom, co se děje před vaším vozidlem i za ním.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu				
Popis výrobku	Řešení	Snímek za sekundu		Zorné pole	Velikost paměti až
ROADSIGHT Rear	1080p	30 ¹⁾		130 ²⁾	N/A
					Rozměry & váha
Popis výrobku	G-senzor	GPS		Podpora zadní kamery	Šířka Délka
ROADSIGHT Rear	Ne ³⁾	Ne		Ne	1950 mm 3900 mm
		Dodávané příslušenství	Hardwarové funkce		
Popis výrobku	Výška	Výstražná samolepka na okno přiložena	Podpora polarizačních filtrů	Typ montáže	
ROADSIGHT Rear	150 mm	Ano	Ne	Slot in	
			Softwarové funkce		
Popis výrobku	Velikost obrazovky	Dotyková obrazovka	Bluetooth	Wi-Fi	
ROADSIGHT Rear	N/A	Ne	Ne	Ne	
		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Parkovací režim	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	
ROADSIGHT Rear	Ne	07-03-2024	4062172182768	Lead	
Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database		
ROADSIGHT Rear	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af6d0301-dda7-4e61-bcb0-fb0598e019cc		

¹⁾ Frames per second
²⁾ Field of View
³⁾ Shock sensor

Stažení dat

Soubor	
	User instruction ROADsight Rear 10
	User instruction ROADsight 10
	User instruction ROADsight 10 (CZ)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)

Právní rady

Poznámka: Musí být dodrženy individuální speciální požadavky a zákonné předpisy v příslušných zemích, zejména pokud jde o délku záznamů/použití a přenos dat.

Seznamte se, prosím, s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi a dodržujte je.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.