


# NIGHT BREAKER H7-LED

První OSRAM LED světelný zdroj schválený pro použití na veřejných komunikacích



**První náhradní LED OSRAM pro provoz na veřejných komunikacích <sup>1)</sup>**

Vidět a být viděn lépe pro větší bezpečnost na silnici, zejména v noci.



**Až o 220 % vyšší jas <sup>2)</sup>**

Cool White LED s chladně bílým světlem podobným dennímu světlu, pro konkrétní modely automobilů



**Až 5krát delší životnost <sup>3)</sup>**

Šetrné k životnímu prostředí díky delší životnosti a snížené spotřebě energie

**První legální NIGHT BREAKER LED**

S NIGHT BREAKER H7-LED je nyní na trhu první legální<sup>1)</sup> "LED žárovka" OSRAM.



ešení plug-and-play pro náhradu halogenových autožárovek LED žárovkami nabízí idim významné výhody: velmi chladné bílé, jasné světlo 6 000 Kelvin s až o 220 % vyšším jasnem ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 a s až 5krát delší životností ve srovnání s halogenovými žárovkami, dále je o 50 % redukována možnost oslnění.

OSRAM nabízí související instalaci příslušenství pro NB LED H7 žárovky.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Informace o produktu |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Popis výrobku        | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Poznámka k produktu 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poznámka k produktu 2                                                                 | Poznámka k produktu 3                       |
| NIGHT BREAKER H7 LED | Potkávací světla                            | 1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a> | 2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %. | 3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami |

| Popis výrobku        | Informace o produktu | Parametry |                  |                 |                   |
|----------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
|                      | Odkaz na objednávku  | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu |
| NIGHT BREAKER H7 LED | 64210DWNB            | 19 W      | 12 V             | 19 W            | ±10 %             |

| Popis výrobku        | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           |              |                        |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
|                      |                  | Barva světla LED   | Tolerance světelného toku | Světelný tok | Teplota chromatičnosti |
| NIGHT BREAKER H7 LED | 13,2 V           | Cool white         | ±10 %                     | 1500 lm      | 6000 K                 |

| Physical Attributes & Dimensions |         |         |              |        |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|--------|
| Popis výrobku                    | Průměr  | Průměr  | Váha výrobku | Patice |
| NIGHT BREAKER H7 LED             | 13.8 mm | 13.8 mm | 55.00 g      | PX26d  |

| Popis výrobku        | Délka   | Životnost    |              | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy |
|----------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                      |         | Životnost Tc | Životnost B3 | Technologie | Standardy               |
| NIGHT BREAKER H7 LED | 81.3 mm | 2500 hr      | 1500 hr      | LED         | ABG                     |

| Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                                    |                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku                                                                                                                 | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            |
| NIGHT BREAKER H7 LED                                                                                                          | 4062172155045   4062172314169 | Lead                                               | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku        | Číslo prohlášení v<br>databázi SCIP                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIGHT BREAKER H7 LED | 32a042de-1012-<br>4426-8ae2-<br>66cf75bb2b80  <br>2bab2114-821b-<br>4a4e-b4cb-<br>1e375c2d1837 |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>VW POLO AW6                                     |
|  | User instruction<br>NIGHT BREAKER LED                               |
|  | User instruction<br>NIGHT BREAKER LED                               |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům            |
|  | User instruction<br>NIGHT BREAKER LED (EN)                          |
|  | Movie application<br>NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)   |
|  | Product movie<br>LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)   |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB |

Právní rady

1) Schválená H7-LED žárovka. Jen v některých zemích, typech vozů a světelných funkcích, které jsou uvedeny v aktuálním "Seznamu kompatibility" Více na: [www.osram.cz/led-legalne2](http://www.osram.cz/led-legalne2)) ve srovnání s minimální ECE R112. O 50 % nižší riziko oslnění.3) ve srovnání s halogenovými žárovkami

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

