

## Oval WL VX100-WD



### Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



### Až 50 m dlouhý kužel světla

Vidět a být viděn s OSRAM



### 2 v 1: Přední a zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



### IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



### Výkonná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDDriving Oval WL VX100-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlem s širokým paprskem, který kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlo je navrženo pro splnění rozmanitých úkolů a zaujme světelným tokem až 1500 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 50 metrů. S barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a 4 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje pracovní světlo konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní.

Pracovní světlo je vyrobeno pro dlouhou životnost, má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranné ve svém použití a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v přírodě OSRAM LEDDriving Oval WL VX100-WD je spolehlivé a efektivní osvětlovací řešení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách<sup>1)</sup>. OSRAM poskytuje 2letou záruku.<sup>2)</sup>

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                   | Parametry        |                 | Fotometrické údaje | Životnosť    |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Popis výrobku     | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Světelný tok       | Životnosť Tc |
| OVAL WL VX 100-WD | 12/24 V          | 17 W            | 1500 lm            | > 5000 hr    |

|                   | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |                                                                                          |                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Popis výrobku     | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1                                                                            | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
| OVAL WL VX 100-WD | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | e99616df-e7a0-4d51-b623-bab2bbd2453c |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving OVAL WL VX100-WD           |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

#### Právní rady

1) Přídavná pracovní světla bez schválení ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Více na: [www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.