

Oval WL VX150-WD



Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



Až 69 m dlouhý paprsek

Vidět a být viděn s OSRAM



2 in 1: přední a zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN

Výkonná LED pracovní světla



Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDDriving Oval WL VX150-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlometem s širokým paprskem, který kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlomet, navržený pro splnění rozmanitých úkolů, zaujme světelným tokem až 2300 efektivních lumenů a širokým vyzářovacím profilem s dosvitem až 69 metrů. S chladně bílým světlem až 6000 Kelvinů a se 6ti vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje pracovní světlo konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní. Pracovní světlomet je vyroben pro dlouhou životnost a má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda,

nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranně použitelné a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v terénu, OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD je spolehlivé a efektivní řešení osvětlení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách²⁾. OSRAM poskytuje 2letou záruku²⁾.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnos t
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Životnos t Tc
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	3e544982-c0c2- 44d6-9a8e- 1ed939a2c66e

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

Právní rady

1)  Doplnková pracovní světla bez ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro jakékoli vozidlo podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52.⁽⁷⁾. Nesmí se však používat a zapínat během jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo. 2) Více na: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.