

## Cube MX180-CB AMBER EXTREME



### Funkce 4 v 1

Bílá a oranžová poziční světla, LED dálková světla a ultimátní režim LED Boost



### Vidět a být viděn OSRAM

Paprsek o délce až 440 m s funkcí boost



### Kombinovaný kužel světla

Navrženo pro osvětlení vzdáleného i blízkého okolí



### IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN

Silný světelný výkon v kombinaci s výrazným designem – vyrobeno pro všechny náročné podmínky



OSRAM LEDriving Cube MX180-CB AMBER EXTREME přináší nový standard výkonu a designu v jednom výkonném osvětlovacím řešení. Díky kombinovanému paprsku pro osvětlení blízkého okolí a pro osvětlení vzdáleného okolí poskytuje v režimu boost působivý světelný paprsek s dosahem až 440 m. Se světelným tokem až 7 000 efektivních lumenů zajišťuje maximální viditelnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jeho inovativní konfigurace 4 v 1 kombinuje dálková světla, oranžová a bílá poziční světla a funkci boost – nabízí maximální flexibilitu za všech povětrnostních a světelných podmínek. Charakteristické oranžové světlo přesahuje pouhou funkčnost – je to sebevědomý designový prvek pro řidiče, kteří ocení jak výkon, tak design.

Testováno podle nejpřísnějších norem, disponuje třídou ochrany IP6K8 a IP6K9K, nerozbitným polykarbonátovým sklem a hliníkovým tlakově litým pouzdem – vše kompaktní, robustní a připravené na jakoukoli výzvu. Ať už na silnici nebo v terénu, multifunkční série je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla. Lze je připevnit na osobní automobily, nákladní automobily, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební stroje, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. OSRAM poskytuje na tyto produkty 5letou záruku<sup>2)</sup>.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje




Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje	Životnost
	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Životnost Tc
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	12/24 V	118 W	13,5 V	3000 lm (HB) / 7000 (Boost) lm	5000 hr

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE reference number	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 2
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	20	Lead	7439-92-1	Cadmium

Popis výrobku	Číslo CAS látky 2	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Cube MX180-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	7440-43-9	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	a21e7ba9-887d-44d2-beff-5add994ba2bc

<sup>1)</sup> Typ světelného kužele: Combo (kombinovaný)

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDiving CUBE MX180-CB AMBER EXTREME
	Product movie Working and Driving Lights Amarak Winter

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o použití naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

#### Právní rady

1) Světla OSRAM LEDiving Driving Lights jsou schválena podle předpisů ECE, a proto mohou být instalována a používána na veřejných komunikacích. Upozornění: Funkce světla boost a oranžové poziční světlo nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Kromě toho je nutné dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo2) Více na [www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.