

LEDinspect POCKET200

Inspekční svítilny




Více úhlové polohování

180 ° flex a 360 ° twist. Extra tenký design



200 Lumen

3 světelné funkce: Až 200lm Až 80lm Až 40lm



2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 200 lm, až 80 lm a funkcí baterky až 40 lm - máte pro daný úkol ten správný světelný výkon. Kompaktní design v kombinaci s polohováním v různých úhlech -180 ° flex a 360 ° rotace - poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost tak, aby poskytovaly světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 1,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 3 hodiny při nízkém výkonu. Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna obsahuje také magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL408
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon	2.96 W
Jmenovité napětí	3.7 V


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	200 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	120.00 g
Délka	233.0 mm
Šířka	29.0 mm
Výška	42.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL408
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623897
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a



Detail



Detail

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623897	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g
4062172217019	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 48	354 mm x 338 mm x 263 mm	31.47 dm ³	8053.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM