

# LEDinspect POCKET200

Inspekční svítilny




## Více úhlové polohování

180 ° flex a 360 ° twist. Extra tenký design



## 200 Lumen

3 světelné funkce: Až 200lm Až 80lm Až 40lm



## 2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



## Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 200 lm, až 80 lm a funkcí baterky až 40 lm - máte pro daný úkol ten správný světelný výkon. Kompaktní design v kombinaci s polohováním v různých úhlech -180 ° flex a 360 ° rotace - poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost tak, aby poskytovaly světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 1,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 3 hodiny při nízkém výkonu. Tato vysoce kvalitní inspekční svítilna obsahuje také magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku \*

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDIL408              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | LED inspection lights |

Parametry

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovitý výkon  | 296 W |
| Jmenovité napětí | 37 V  |


Fotometrické údaje

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Světelný tok           | 200 lm |
| Barva světla LED       | bílá   |

Informace o LED modulech

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet LED v modulu | 2 |
|--------------------|---|

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Váha výrobku | 12000 g |
| Délka        | 2330 mm |
| Šířka        | 290 mm  |
| Výška        | 420 mm  |

Barvy & materiály

|              |                |
|--------------|----------------|
| Barva patice | černá / Orange |
|--------------|----------------|

Životnost

|        |         |
|--------|---------|
| Záruka | 2 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Typ baterie               | Rechargeable                     |
| Počet přiložených baterií | 1                                |
| Rozsah baterie            | Yes                              |
| Baterie                   | High-quality lithium-ion battery |

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Standardy | CE/EMC/MSDS/ROHS |
| IK Class  | IK07             |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | LEDIL408 |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899623897                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a                                                               |



Detail



Detail

Technický list výrobku

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku   | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899623897 | INSPECTION LAMP | Folding carton box<br>1            | 49 mm x 47 mm x<br>155 mm          | 0.36 dm <sup>3</sup>  | 141.00 g       |
| 4052899624016 | INSPECTION LAMP | Shipping carton box<br>6           | 167 mm x 159 mm x<br>116 mm        | 3.08 dm <sup>3</sup>  | 931.00 g       |
| 4062172217019 | INSPECTION LAMP | Shipping carton box<br>48          | 354 mm x 338 mm x<br>263 mm        | 31.47 dm <sup>3</sup> | 8053.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDinspect POCKET 200                 |
|  | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

