

# LEDDriving SL R5W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel**

K dostání v chladně bílé

**Nahrazuje konvenční žárovky R5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4 roky záruka (více na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee))



## Vhodná náhrada LED za R5W

Světelné zdroje LEDDriving SL R5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek R5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku       | Informace o produktu |                                     |                                                | Parametry |                  |                 |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                     | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)    | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SL ≙ R5W | 5007DWP              | Off-road ≙ R5W                      | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla | 0,5 W     | 120 V            | 050 W           |

| Popis výrobku       | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost    |              | Vlastnosti        |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
|                     |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr         | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie       |
| LEDDriving SL ≙ R5W | 13,5 V           | 50 lm              | ±25 %                     | 1900 mm        | 1500 h       | 4000 h       | LED <sup>1)</sup> |

| Popis výrobku       | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                     | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                          | Declaration No. in SCIP database |
| LEDDriving SL ≙ R5W | 07-03-2024                                                                                         | 4062172222808  <br>4062172222204  <br>4062172401272 | In work                          |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Bezpečnostní pokyny**

Kompatibilní canbus

**Právní rady**

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.