

# BATTERYcharge 901




## Kompatibilní se StartStop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



## Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



## 2 roky záruka OSRAM

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



## Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s víceetapovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharge 901 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 1A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších automobilů. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie a pouze 9stupňový cyklus pro olověné akumulátory / AGM. Připojte a ujistěte se, že nabíječka baterie udržuje baterii vašeho vozidla tak, že se po nabití baterie automaticky přestaví do režimu dlouhodobé údržby. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento výrobek 2letou záruku.\*

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Smart battery charger |
|---------------------------------------------|-----------------------|

Parametry

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Nabíjecí proud (až)                | 1.0 A |
| Udržovací proud (až)               | 1.0 A |
| Max. velikost baterie pro nabíjení | 25 Ah |
| Min. velikost baterie pro nabíjení | n/a   |

Rozměry & váha



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Délka                   | 1100 mm        |
| Šířka                   | 400 mm         |
| Výška                   | 550 mm         |
| Délka napájecího kabelu | 1.25 m         |
| Délka kabelu svorky     | 1.25 m + 0.3 m |

Další údaje o produktu

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Doporučeno pro použití s | Motorcycle, Car           |
| Fáze: Lead, AGM, EFB     | 9                         |
| Fáze: Lithium            | 7                         |
| Připojení baterie        | O-rings, Crocodile Clamps |

Environmental information

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172248563 |

Technický list výrobku

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae                                                               |



Detail



Detail



Detail

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku      | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172248563 | BATTERY charge 901 | Folding carton box 1            | 90 mm x 80 mm x 185 mm          | 1.33 dm <sup>3</sup> | 410.00 g       |
| 4062172248570 | BATTERY charge 901 | Shipping carton box 4           | 206 mm x 186 mm x 251 mm        | 9.62 dm <sup>3</sup> | 2040.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor                                                                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | User instruction BATTERYcharge |

Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

## Technický list výrobku

### Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM