

# BATTERYcharge PRO 30A



## Vyvinuto profesionály - vyrobeno pro profesionály

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A je profesionální inteligentní nabíječka baterií vhodná pro širokou škálu typů baterií pro vozidla s napětím 12 a 24 V. Ideální pro použití při údržbě různých vozidel nebo dokonce celých vozových parků, zejména v profesionálních dílnách nebo showroomech. Výběrem různých typů baterií a úrovní nabíjení může uživatel nastavit specifické nabíjení potřebné pro různé typy baterií. BATTERYcharge PRO 30A může dodávat variabilní nabíjecí proudy až do maximální hodnoty 30 A. To je možné jak pro olověné akumulátory, tak pro lithiové akumulátory (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) a start/stop akumulátory. Variabilní rychlost nabíjení 5A/10A/20A/30A může také zajistit flexibilitu pomalé nebo rychlé nabíjení podle individuálních požadavků každého uživatele. Integrovaná testovací funkce navíc umožňuje diagnostiku akumulátoru a alternátoru. Profesionální nabíječka akumulátorů OSRAM s integrovaným LCD displejem prochází 8stupňovým nabíjecím cyklem pro lithiové akumulátory a 9stupňovým nabíjecím cyklem pro všechny ostatní akumulátory, aby obnovila a optimalizovala výkon akumulátoru a zlepšila retenci nabití. Díky své nízké hmotnosti se profesionální nabíječka OSRAM snadno přenáší a přepravuje po dílně.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku        | Informace o produktu                        | Parametry                          |                      |                     |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                      | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Max. velikost baterie pro nabíjení | Udržovací proud (až) | Nabíjecí proud (až) |
| Smart Charge Pro 30A | Professional Battery Charger                | 300 Ah                             | 30 A                 | 30 A                |

| Popis výrobku        |                                    | Rozměry & váha |        |         | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    | Výška          | Šířka  | Délka   | Date of Declaration                                                                 |
| Smart Charge Pro 30A | Min. velikost baterie pro nabíjení | 800 mm         | 220 mm | 2300 mm | 07-03-2024                                                                          |

| Popis výrobku        | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database   |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Smart Charge Pro 30A | 4052899629073              | No declarable substances contained | No declarable substances contained |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYcharge PRO |

**Doporučení k použití:**

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.