

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Pružný pásek na hlavu

Měkké polstrování a přidavný nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení




Až 115 lumenů

Tři světelné funkce: až 115 lm (silné světlo), až 50 lm (úsporné světlo) a funkce červeného blikání na zadní straně.



Approx. 1.5 h nabíjení

Díky době nabíjení pouhých přibližně 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM rychle připravena k dalšímu použití.



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní flexibilní čelová svítidla OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Tato čelová svítidla se třemi světelnými funkcemi - až 115 lm, až 50 lm a funkcí červeného blikání v zadní části - nabízí různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Osvětlení integrované přímo do individuálně nastavitelné čelenky umožňuje široké a rovnoměrné rozložení světla a může zajistit lepší osvětlení pracovního prostoru. Dobíjecí baterie umožňuje až 4,5 h provozu při vysokém výkonu nebo až 5,5 h při nízkém výkonu a s dobou nabíjení pouhých cca 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM také rychle připravena k opětovnému použití. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB Micro B pro dobíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP 42 má tato čelová svítidla ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě. Flexibilní čelová svítidla LEDinspect má uvnitř měkké polštářky a navíc nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení. Díky hmotnosti pouhých 62 g a flexibilnímu, skládacímu provedení se výrobek snadno skladuje a přepravuje, takže je ideální jako svítidla pro řemeslné práce, opravy automobilů a každodenní použití. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku*. *Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry	Fotometrické údaje		
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovité napětí	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED
INSPECTION LAMP	LEDIL414	LED inspection lights	3.7 V	115 lm	6000 K	bílá

Popis výrobku	Informace o LED modulech	Rozměry & váha				Barvy & materiály
	Počet LED v modulu	Výška	Váha výrobku	Šířka	Délka	Barva patice
INSPECTION LAMP	1	25.0 mm	62.00 g	20 mm	245.0 mm	černá / Orange

Popis výrobku	Životnost	Další údaje o produktu		Vlastnosti
	Záruka	Počet přiložených baterií	Typ baterie	Technologie
INSPECTION LAMP	2 years	1	Rechargeable	LED

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
INSPECTION LAMP	08-03-2024	4052899630994	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

Technický list řady výrobků

Právní rady

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.