Technický list výrobku

LEDguardian ROAD FLARE

2 v 1
Lze použít jako výstražné světlo a svítilnu

360 stupňů rotace
Funkce výstražného oranžového světla otáčejícího se o 360 stupňů je viditelná z velké vzdálenosti.

Magnetické připevnění
Díky funkci magnetu a háčku lze výstražné světlo LED připevnit různými způsoby.

Včetně 3x AAA baterií
Připraveno k použití. Se třemi dodanými bateriemi AAA je výstražné světlo připraveno k použití ihned po zakoupení.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Světlo znamená bezpečí. Vidět a být viděn s OSRAM

Buďte připraveni s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM. LEDguardian ROAD FLARE je kompaktní výstražné LED světlo pro různé situace na silnici a pro drobné práce na vašem vozidle. Oranžové výstražné světlo LEDguardian ROAD FLARE, které se otáčí o 360 stupňů, je viditelné z velké vzdálenosti a v případě nouze může poskytnout důležité informace o nebezpečné situaci. Celkem 16 vysoce kvalitních LED diod s dlouhou životností nabízí tři různé provozní režimy: 360° rotující oranžové výstražné světlo, trvalé oranžové světlo a světlo svítilny. LEDguardian ROAD FLARE navíc zaujme protiskluzovým povrchem odpuzujícím nečistoty, praktickým háčkem pro uchycení a je tak robustní a odolný, že jej lze přejet i autem**. LEDguardian ROAD FLARE byl testován a ověřen v naší certifikované laboratoři pro simulaci prostředí na extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach a nárazy při pádu. Podle tříd ochrany IP54 a IK07 je LEDguardian ROAD FLARE odolný vůči vodě, prachu a nárazům. Se třemi dodávanými bateriemi AAA je výstražné světlo připraveno k použití ihned po zakoupení. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku* LEDguardian ROAD FLARE není v Německu schválen jako výstražné světlo ve smyslu německých předpisů pro vydávání povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO). Dbejte prosím na případné zvláštní požadavky a zákony v zemích mimo Německo týkající se používání a provozu přídavného výstražného světla v silničním provozu.*Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee. **Testováno u vozu střední třídy při rychlosti chůze.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL303
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights

Parametry

Jmenovitý výkon	185 W
Jmenovité napětí	45 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	yellow:1800-2000/white: 6500 K
Světelný tok	75 lm
Barva světla LED	Flash: orange/amber / Torch: white

Rozměry & váha



Váha výrobku	17600 g
Délka	1010 mm
Šířka	330 mm
Výška	1110 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá

Životnost

Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Typ baterie	Alkaline

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Rozsah baterie	Yes
Baterie	3xAAA (Battery Lifetime 8h-20h)

Vlastnosti

Technologie	LED

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP54
IK Class	IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDSL303

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172295642
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172295642	LEDguardian ROAD FLARE	Folding carton box 1	109 mm x 36 mm x 142 mm	0.56 dm^3	218.00 g
4062172295659	LEDguardian ROAD FLARE	Shipping carton box 24	245 mm x 235 mm x 253 mm	14.57 dm^3	5146.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady
*Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

**Testováno u vozu střední třídy při rychlosti chůze

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

—

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.